

# INFORMACJA DO **S- 24**

## **z dnia 11.06.2010** **o zwalczaniu I pokolenia owocówki jabłkówekzki** **w okresie lotu motyli**

Nastąpił intensywny lot motyli pierwszego piku pierwszego pokolenia owocówki jabłkówekzki.

W okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj należy stosować następujące preparaty:

Zalecane środki:	Dawka na 1 ha
<b>RIMON 100 EC</b>	<b>0,75 l</b>
<b>DIMILIN 480 SC</b>	<b>0,3 l</b>
<b>NOMOLT 150 SC</b>	<b>0,75 l</b>
<b>CALYPSO 480 SC</b>	<b>0,2 l</b>
<b>MOSPILAN 20 SP</b>	<b>0,2 kg</b>
<b>SPIN TOR 240 SC</b>	<b>0,6-0,84 l</b>
<b>RUNNER 240 SC</b>	<b>0,4 l</b>
<b>STEWARD 30 WG</b>	<b>0,2 kg</b>

### **UWAGA!**

1. Dokładny termin zwalczania najlepiej ustalić na podstawie obserwacji odłowu motyli w pułapkach feromonowych.
2. Środki **CALYPSO 480 SC**, **RUNNER 240 SC**, **STEWARD 30 WG** stosować w okresie masowego składania jaj

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.*

